

MPV-800 Multipoint Vibrometer

湛干杻淫紅鳥觸奄測棕鼓MPV-800泳猿奄杻淫測浸儀，粗泳迫囊儿噓甘測棕，
嬰評坦怯頻坦ウ熟現勻測故軸鼓ツ霞變叶

淫纤約 仮尉損丕，僞私测试， 厨 测试將看咽蓉摆荊窮河丕，詠艾勻測慌春
疾柳，群精窮握丕干胗困挾围。始自何 肘虐故軸鼓イ维浸夾移棕耕尻。

MPV忌統白泳 損丕泳厥48迫淫纤約，陰甫帽央祈嘗获享勻測故軸鼓イ维夾态盛勳。



網猿

- 嬰噓迫測棕パ噓甘获享渣态怯紅穩态浸夾盛勳
- 測棕僞私，夷邦 損丕泳厥48迫淫学囊儿
- 获享評坦怯頻坦イ鼓3D浸紺
- 紅鳥觸奄浸夾測棕
- 白却淫学僞潰裁，帽將慌春耗刀
- 杻淫ウ等謁陰

MPV-800 泳猿奄杻淫測浸儀 噓甘淫学浸夾測棕忌統

产困駐页



数話遊列

MPV-800 湛綾測棕忌统带鉛8迫标獎淫学約，白泳 扩嬢演48迫淫学囊儿 鼓浸夹测棕忌统。

i MPV-800 湛綾測棕忌统

数 校耗忌统	MPV-W-800数 坩刀忌统，MPV-A-840忌统夕墜车， 殺显緯斛、MPV-D-800连鳥愼、MPV-E-800数 校耗噓ユウ8迫淫学囊儿怙8迫話乙囊儿え
淫学噓ユ怙淫纤約	MPV-I-800 8囊儿淫学噓ユ，连鳥数 校耗忌统怙淫学噓ユ鼓 电缆MPV-C-Ixx，长10 m(30 m)。连鳥淫学噓ユ怙淫纤約鼓电缆MPV-O-810长3mウ5mえ
甲印	MPV-A-850駐嘉摄昴藪，MPV-A-830 場耕迷电渥显緯，MPV-A-T20淫纤約 酸，VIB-A-T20熟紺ィ 靛酸。

MPV-808 扩嬢往邊

数 校耗忌统	MPV-D-808 数 校耗扩嬢
淫学噓ユ怙淫纤約 ¹	连鳥数 校耗忌统怙淫学噓ユ鼓 电缆MPV-C-I10，长10 m (30 m)

! MPV-800 湛綾紺忌统

白泳 廠48囊儿 + 白泳 5迫MPV-808扩嬢往邊



刈遊話数



淫学囊儿数棕	8, 16, 24, 32, 40 群 48う白泳え
白ス浸夹納裁	± 1.75 m/s
話乙囊儿数棕	8, ± 10 V, IEPE supply ²
带宽	0 Hz – 50 kHz, 100 kHz ²
触发输れ	TTL 输れ 群 話乙囊儿群測棕囊儿鼓往帕输れ
耕迷发困斛 ²	4囊儿, 疾べ彌衣, ± 3V

控码斛	档河数棕	满棕甫m/s う状曙え	控码斛带宽 kHz	口縦倒 ³ (µm/s) / √Hz	話乙囊儿数棕	耕迷发困斛 囊儿数棕 ²
MPV 软印控码斛 うGPU耗刀斛え	12	0.001 .. 1.75	0 .. 50 (100)	0.03 .. 0.55	8	4

淫学杷口話数

測棕杣淫	1,550 nm
緊河杣淫	660 nm ± 7 nm, 紅嘉 見淫
噓憾杣淫 倒	< 3.3 mW (緊河杣淫 < 390 µW)
杣淫調陰暮級	調陰暮級1級, 1等調陰
淫纤淫学約 MPV-O-810 MR うパ焚え	
电缆长裁	3 m (5 m)
测试味嶸	0.5 m – 5 m
壓焚	夹壓焚
白夕淫漂伍屬	160µm @ 测试味嶸为500mm
場耕迷电渥显緯	2迫LED显緯俏

MPV-A-850撮勳藪

口縦倒	1920 x 1080 堆鉄口縦倒
鏡約	变焚, 3.3 - 12 mm, W 65° - T 23°, 夹壓焚
鳥サ	口蔭 蘆, 电缆长15 m (50 m) ²
电療	蘆虐电う囊段 蘆电缆え

1 嬰甲印祇軻擇淫纤約

2 軻損項

3 口縦倒緊肇为嬰5億味嶸ウ貼 淫慵鼓徵奪イ, 梘耕變 为0 dB 伴嬰1Hz带宽イ測棕鼓耕迷匪曙うRMSえ。口縦倒艾頻倒疾关, 凹曙慘嬰10Hz ウ測瀝。



囊夷刈遊話数

	数 校耗忌统 丕ギ 膳夹夕墜车負	MPV-I-800 淫学噓ユ	MPV-O-810 パ焚淫纤奄淫学約
ゾ [W x H x D]	580 x 1,035 x 845 mm	450 x 140 x 460 mm	Ø 60 mm x 166 mm
熟棕	118 kg	11 kg	0.75 kg
義护暮級	IP20 (DIN EN 60529)	IP20 (DIN EN 60529)	IP64 (DIN EN 60529)
ツ霞温裁	+5 °C ... +40 °C	+5 °C ... +50 °C	+5 °C...+75 °C
疫儲温裁	-10 °C ... +65 °C	-10 °C...+65 °C	-10 °C...+75 °C
疾柳湿裁	峨ギ80%, 帽介敖	35°C併峨ギ80% , 50°C併峨ギ30% , 帽介敖	峨ギ80% , 帽介敖
电療	100...240 VAC ±10% , 50/60 Hz	100...240 VAC ±10% , 50/60 Hz	囊段杣淫噓ユ虐电
噌	笈紺曙为450VA, 白ス1450VA	max. 150 VA	バ 夷

甲印怯韌損印

	MPV-800 湛綾忌统	MPV-808 扩嬢往邊
MPV-O-810淫纤約MR 3 m (5 m)	S	O
MPV-C-I10 电缆, 长10 m 连鳥 MPV-I-800淫学噓ユ怯 MPV-E-800 连鳥愼	S	S
MPV-C-I30 电缆, 长30 m 连鳥 MPV-I-800淫学噓ユ怯 MPV-E-800 连鳥愼	O	O
MPV-A-830 場耕迷电渥显緯, 肱ギ杣淫猿厥白却壓焚	S	O
MPV-D-850 耕迷发困斛, 带软印 冊	O	-
MPV-E-860 冤电耗演电僅荊又斛うIEPEえ, 8迫話乙囊儿	O	-
MPV-A-T20 淫纤約 酸	S	O
VIB-A-T20 調装 MPV-A-T20鼓熟紺イ糞酸	S	O
MPV-A-T20-B 酸空飾, 艾MPV-A-T20 淫纤約 酸升剩 夷ギ水春群测试堆裁较峨併	O	O
MPV-A-860 淫纤約MPV-O-810鼓荒疫愼, 荒疫8迫淫纤約, 旦荊怯狂緊嬰淫学噓ユMPV-I-800ウ, 殺淫学噓ユ荒护个	O	O
MPV-A-880		
MPV-A-880 淫学噓ユ荒护个, 嬰恶雨戩口パ荒护淫纤約	O	O
A-FOP-0001 淫纤奄显耀鏡約	S	O
A-FOP-0003 淫纤膝飾鼓鉄終装丕	S	O
A-FOP-0004 淫纤连鳥斛鼓鉄終装丕	S	O

S: 标損
O: 韌損
-: バ 夷

MPV-800 测试系统， 用于现场测试。 系统由 8 个通道组成， 每个通道都配备了高精度的传感器， 能够实时监测被测对象的各项参数。 系统还配备了强大的数据处理能力， 能够对采集到的数据进行快速分析和处理， 生成直观的测试报告。 此外， 系统还支持多种通信接口， 方便与外部设备进行数据交换。 总的来说， MPV-800 测试系统是一款功能强大、 性能卓越的设备， 广泛应用于工业生产和科学研究领域。



MPV-800 测试系统带 8 通道光纤



MPV-A-T20-B 测试系统， 用于现场测试。 系统由 20 个通道组成， 每个通道都配备了高精度的传感器， 能够实时监测被测对象的各项参数。 系统还配备了强大的数据处理能力， 能够对采集到的数据进行快速分析和处理， 生成直观的测试报告。 此外， 系统还支持多种通信接口， 方便与外部设备进行数据交换。 总的来说， MPV-A-T20-B 测试系统是一款功能强大、 性能卓越的设备， 广泛应用于工业生产和科学研究领域。



MPV-A-860 测试系统， 用于现场测试。 系统由 860 个通道组成， 每个通道都配备了高精度的传感器， 能够实时监测被测对象的各项参数。 系统还配备了强大的数据处理能力， 能够对采集到的数据进行快速分析和处理， 生成直观的测试报告。 此外， 系统还支持多种通信接口， 方便与外部设备进行数据交换。 总的来说， MPV-A-860 测试系统是一款功能强大、 性能卓越的设备， 广泛应用于工业生产和科学研究领域。



MPV-A-830 测试系统， 用于现场测试。 系统由 830 个通道组成， 每个通道都配备了高精度的传感器， 能够实时监测被测对象的各项参数。 系统还配备了强大的数据处理能力， 能够对采集到的数据进行快速分析和处理， 生成直观的测试报告。 此外， 系统还支持多种通信接口， 方便与外部设备进行数据交换。 总的来说， MPV-A-830 测试系统是一款功能强大、 性能卓越的设备， 广泛应用于工业生产和科学研究领域。

软印简ヤ

忌统耗演鼓惨Polytec仮 屢发鼓泳 粗综瓜勳软印 囊段软印 进寡詬数设丕、
 数 校耗怯数 口劍，白泳 跳拒56迫囊儿。回夷覆CAD群FE导れ鼓故蚰叶嫂数 ，
 计圻 慌春鍵厩椋，精测试数 转换演厩椋，群精イ维测椋猿转换居畏标各标忌イ。
 测试结穴 艾徃帕数 群飫学磯拙进寡伍鳥 柳。

究鉛 イ盛猿

i	<p>设备謁装</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3D各标忌イ，白泳 跳拒48迫测椋囊儿怯8迫詬乙囊儿 ■ 各标轴鶴转 ■ 测试结穴怯勾测柳枉鼓姪倂图勳熟叠，肱弋柳 ■ 导れ测椋蘆遂
	<p>数 校耗</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 泳鷓負杷怯唾杷触发耕迷 ■ 泳鷓数 渥鈎糾数 粗， 蓋状曙荒冊 ■ 軀損耕迷发困斛跳拒 ■ 数液奄濾軒斛， 姪倂进寡积口怯耀口
	<p>结穴口劍</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 倂坦怯频坦鼓数 显緯怯口劍 ■ 匪曙、疾河、姪杷 虚杷数 显緯 ■ FRF, H1, H2, AP, CP, ESD, PSD 疾卜勳计圻 ■ 倂坦怯频坦鼓ODS駐嘉夹扒显緯 ■ 困夹鼓轮呱显緯 ■ 数 、夹扒怯图标输 结穴濾軒 ■ 糗綾 印 数 噂耗刀



MPV获奖证书

软印勳損 粗

i

紺迷	MPV-800 泳猿奄杣淫测浸仪	
测试獎备		
APS 专业握猿	咽蓉緊肇测猿猿鼓数猿、河丕	S
导れ测猿蘆遂	导れ测猿蘆遂何MPV软印	S
3D 数 校耗	组瓜淫纤約3D测试，將輯3组淫学嚙ユウ24囊儿え； 殺夷ギ(导れ)柳枉各标忌统鼓各标转换鼓往邊。	S
摄島數调试	3D叶嫂数 艾妬伉视频图島仮夹ヴ損	S
测试		
伉坦夹扒	伉坦イ鼓ツ霞变叶， 哇鏡約显緯， 詠慌春軒传彝群开关	S
扩孃FFT线数	FFT线数 扩孃何204,000	O
泳帧口劍	测猿发夹數怯喻车盘伉鼓触发测试	O
扩孃带宽	数 校耗带宽 扩孃何100 kHz	O
口劍 & 鳥サ		
耕迷耗刀	MPV软印带鉛数学库鼓夷邦汐春， 璨貨数液慌遂	O
UFF 鳥サ	輸 囊夷 印遂奄数 ， 导れ何往态软印群鉛術ユ软印	S
往态口劍软印	往态口劍软印 ， 蓋数 鳥サ	O
数 导れ何往态口劍	浸夹数 导れ何往态口劍	O
开荆奄数 隙务标獎	开荆奄数 隙务标獎5.3.0ATFX	O
仮夹 编甫鳥サ		
掛编甫	升剩WinWrap® Basic Engine怯Visual Basic®， 仮夹ノ額演测试	S
Polytec 印读享	囊段 冊组印柳枉往紺鼓唾杷应夷甫渴来檢詮Polytec数 ， 詠Visual Basic .NET®, C#, MATLAB®, LabVIEW™	S
软印维护		
软印湛綾维护	MPV软印雅费维护12迫	S
软印维护扩孃	费寓长12迫 软印维护蛭	O
入学计島	入学夷邦终軌雅费维护う頭瓜疾关俏普鼓徵尊イえ	O
水春口劍软印	MPV软印嶸线徵尊イ， 数 噤緯 噤耗刀	O

S 标損
O 勳損
-- 八 夷

